B2 Nature et paysage dans le vignoble 577.200/103.300

Valeur du site

Nous l'avons vu ci-dessus, le vignoble de Vollèges et ses environs immédiats possèdent de nombreuses potentialités au point de vue de la diversité biologique.

Toute la zone est entourée de pinèdes très sèches du type des Pinèdes continentales xérophiles (voir D, Steppes et pinèdes). Ces pinèdes et leurs lisières sont accompagnées d'une flore typique propre au Valais central qui atteint le vignoble en de nombreux endroits. Le vignoble et ses alentours comprend ainsi une flore typique, riche et diversifiée. Cette flore est inféodée aux terrains calcaires.

Parmi les espèces caractéristiques des zones ouvertes des prairies adjacentes (1), on peut citer des Valaisannes typiques comme la Bugrane jaune, l'Alysson renflé (très rare, uniquement au coude du Rhône en Suisse), la Grande Absinthe, l'Orobanche de la Germandrée, l'Euphorbe de Séguier et quelques Orchidées peu répandues comme l'Orchis pyramidal, l'Orchis militaire ou l'Orchis brûlé.

Ces friches sont composées d'une dizaine d'essences dont on citera l'Epine vinette, le Bois de Sainte-Lucie, la Viorne lantane, l'Erable champêtre, le Cornouiller sanguin, l'Epine noire, le Noisetier, etc. On nomme ces milieux des *Berberidion*, zones chaudes et sèches où l'Epine vinette occupe une place privilégiée. En plusieurs endroits, la pinède tend à recoloniser ces milieux encore ouverts et de nombreux semis de Pins sylvestres envahissent peu à peu ces friches (1).

Ces prairies naturelles sèches sont souvent bordées de friches. La combinaison de prairies sèches, de friches, de bosquets et de lisière jouent un rôle très important pour la faune thermophile donc adaptée à la chaleur et à la sécheresse : insectes, reptiles, oiseaux, petits mammifères.

Nous citerons ici les plus représentatives.

Insectes: Cigale du Caucase, Petite Cigale des montagnes, Mante religieuse, Ascalaphe, Grillon d'Italie, Oedipodes (criquets à ailes bleues ou à ailes rouges) et des papillons comme le Sphinx de la vigne, le Petit Sylvain, diverses espèces de Lycènes. Dans les faciès de lœss, ces farines de roches apportées par les vents après le retrait des glaciers on remarque aussi la présence de Guêpes fouisseuses et de Fourmilions qui creusent des entonnoirs pour la capture des petits insectes.


Les reptiles sont aussi bien représentés avec 6 espèces observées: belle population de Lézard vert, Lézard des murailles, Orvet, Couleuvre d'Esculape, Couleuvre lisse et Vipère aspic.

Parmi les oiseaux, les plus caractéristiques sont le Rossignol, la Fauvette à tête noire, le Bruant fou, le Bruant jaune et la Pie-grièche écorcheur.

Outre les mammifères habituels fréquentant ce genre de milieu comme le Renard, le Blaireau, le Chevreuil, diverses espèces plus discrètes ont été observées: Loir, Lérot, Mulot à collier et Mulot sylvestre, Hermine. Ces paysages très structurés conviennent aussi particulièrement bien au Lièvre.

Propositions nature et paysage dans le vignoble

- Repousser d'une quinzaine de mètres la lisière occidentale (forêt du Bioley). Cette mesure permet de maintenir une zone-tampon entre le vignoble et la forêt, favorable à la faune (3).
- Maintenir et restaurer les murs en pierres sèches et les murgères (voir programme en cours au canton).
- Classement des "vacques", des bosquets et des steppes qui ne sont pas destinés à la culture de la vigne. Les vacques diversifient le paysage viticole et servent de refuge à de nombreux oiseaux et reptiles insectivores, auxiliaires du vigneron (2). À l'instar d'autres communes (Martigny, Fully), Vollèges pourrait intégrer cette protection dans un règlement communal.
- Ouvrir les milieux qui se referment sous l'emprise des pins (4) et maintenir une friche dynamique, par exemple à l'aide d'un recépage tous les cinq ans, en collaboration avec l'arrondissement forestier et le triage.
- Agrémenter le vignoble par des mesures "cosmétiques" et paysagères: plantation çà et là de pêchers de vignes, voire d'amandiers dans les sites de peu d'intérêt: friches de clématites ou de chiendents, départ de la route de Vens, etc.



1 Prairies sèches en voie de recolonisation. 2 Vaques, friches et bosquets. 3 Lisière occidentale. 4 Milieux à rouvrir. *Orthophoto* © *Bourgeoisie de Vollèges*